## **ALGITEX**

Fiche 1665f / version 06 / 01.2023

## Supplément biocide pour l'extérieur

**Produit** ALGITEX est une préparation de biocides à action algicide et fongicide destiné au

traitement biocide d'enduits et systèmes de peinture diluables à l'eau pour l'extérieur.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Agent actif Combinaison de dérivés de glyoxaline, de kétothiazol isomère et d'arylurée

Masse volumique 1,1 kg/l (à 20°C)

Forme de livraison Pâte coulante grisâtre-blanchâtre (concentré biocide)

Conditionnement Flacon pulvérisateur de 1 kg

Stockage Au moins 18 mois à température ambiante, à l'abri du gel. Si le produit devait geler, le

dégeler, puis le malaxer de manière homogène avant de l'utiliser sans qu'il perde son

efficacité. Voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Remarques particulières Dosage

Enduits: 0,7% Peintures: 1,5%

Ne pas utiliser à l'intérieur.

Données de sécurité

Mesures de précaution

Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Respecter les règles ordinaires d'hygiène. Eviter tout contact oculaire. Après un contact cutané, laver soigneusement. Ne pas mettre en contact avec des plantes utiles ou des eaux piscicoles. Ne pas utiliser dans des locaux de stockage de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

**Recyclage KABE** 

Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

**Elimination** 

Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.

